

BRIAN JAMES TRAILERS

» Connected to you



CARGO TRAILERS
PRISLISTA
JANUARI 2018

SVERIGE

INNEHÅLLSFÖRTECKNING


- 04 CARGO CONNECT COMPACT
- 06 CARGO CONNECT
- 08 CARGO TIPPER2
- 10 CARGO SHIFTER
- 12 CARGO ALL PLANT
- 14 CARGO ALL PLANT TILTBED
- 16 CARGO DIGGER PLANT2





CARGO CONNECT COMPACT

STANDARDUTRUSTNING.



STANDARD

FLAKLÄNGD m A	2,80			3,30			3,80		
VIKTER									
Totalvikt kg	1500	2600	2700	1500	2600	2700	1500	2600	2700
Lastvikt kg	1075	2093	2188	1040	2065	2158	990	2015	2108
Tjänstevikt kg	425	507	512	460	535	542	510	585	592
MÅTT									
Invändig flakbredd m B	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Total bredd m C	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Total längd m D	4,26	4,26	4,26	4,76	4,76	4,76	5,30	5,30	5,30
Flakhöjd mm	620	680	550	620	680	550	620	680	550
Höjd kulhandske (lastad, centrum av dragkula) mm	420	420	400	420	420	400	420	420	400
HJUL OCH AXLAR									
Axlar	1	2	2	1	2	2	1	2	2
Hjul / däckdimension	12" (195/60)	14" (185/65)	10" (195/55)	12" (195/60)	14" (185/65)	10" (195/55)	12" (195/60)	14" (185/65)	10" (195/55)
Reservhjul	1171:-	1171:-	1171:-	1171:-	1171:-	1171:-	1171:-	1171:-	1171:-
Automatiskt uppvikbart stödhjul	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PRODUKTER									
Artikelnummer	470-1111	470-1221	470-1222	470-2111	470-2221	470-2222	470-3111	470-3221	470-3222
PRIS									
SEK ex MOMS	24 974:-	27 504:-	27 771:-	25 774:-	28 304:-	28 571:-	26 308:-	28 710:-	28 970:-


CARGO CONNECT COMPACT

UTRUSTNING och TILLBEHÖR.

TILLBEHÖR	SEK ex MOMS		
FLAKLÄNGD m A	2,80	3,30	3,80
FLAKSKYDD			
Flakskydd i aluminium, sitter mellan stålbanorna och skyddar flakplyfan.	3109:-*	4283:-*	4245:-*
LASTNING			
Lastramper 1,8m	3989:-	3989:-	3989:-
Lastramper 2,35m	4790:-	4790:-	4790:-
Lastramp full bredd	7834:-*	7834:-*	7834:-*
Stödben bak	1196:-	1196:-	1196:-
SIDOR OCH LÄMMAR			
Framstam, avtagbar	2067:-	2067:-	2067:-
Connect system sidolämmar, avtagbar framstam, fällbara sidolämmar och bakläm	6262:-	6566:-	7935:-
Connect system sidolämmar, avtagbar framstam, fällbara sidolämmar (när hel lastramp är installerad)	5248:-	5552:-	6921:-
Förhöjningssidor, 0,74m, inklusive bakre sektion	9731:-	10 062:-	10 393:-
Förhöjningssidor, 0,74m, utan bakre sektion (när släpvagn är utrustad med hel lastramp)	8748:-	9078:-	9409:-
Båge för lång last (passar ej när förhöjningssidor är installerade)	2133:-	2133:-	2133:-
Båge för lång last (anpassad för förhöjningssidor)	1141:-	1141:-	1141:-
VINSCH			
Manuell vinsch	4117:-	4117:-	4117:-
Elektrisk vinsch, utan 12v startbooster	9574:-	9574:-	9574:-
Elektrisk vinsch, med 12v startbooster	12 716:-	12 716:-	12 716:-
LASTNING, HJUL OCH SÄKERHET			
Spännband x4 - 2500 DaN rekommenderas upp till 2600kg totalvikt	1235:-	1235:-	1235:-
Spännband x4 - 4000 DaN proffs (heavy duty)	1490:-	1490:-	1490:-
Låsbar kulhandske	1070:-	1070:-	1070:-
AL-KO Safety Plus låsbar kulhandkse, hög säkerhet	1637:-	1637:-	1637:-
LED belysning, komplett bakre belysning	2879:-*	2879:-*	2879:-*
Stötdämpare hjulupphängning enkel axlar	1174:-*	1174:-*	1174:-*
Stötdämpare hjulupphängning dubbla axlar	2320:-*	2320:-*	2320:-*
Säkerhetspaket, hjulnyckel och digital däcktrycksmätare	656:-	656:-	656:-
TPMS - Däcktrycksövervakning med display i bil, extern givare (enkel axlar)	1663:-	1663:-	1663:-
TPMS - Däcktrycksövervakning med display i bil, extern givare (dubbla axlar)	2362:-	2362:-	2362:-
Datatag - Identifieringssystem	1160:-	1160:-	1160:-
Adapter 7 pol till 13 pol	154:-	154:-	154:-

CARGO CONNECT


STANDARDUTRUSTNING.



STANDARD																	
FLAKLÄNGD m A	4,00	4,50			5,00					5,50					6,00		
VIKTER																	
Totalvikt kg	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Lastvikt kg	2771	2725	2689	2700	2665	2687	2638	2676	2610	2668	2623	2636	2602	2605	2575	2525	2525
Tjänstevikt kg	729	775	811	800	835	813	862	824	890	832	877	864	898	895	925	975	1005
MÅTT																	
Invändig flakbredd m B	2,02	2,02	2,02	2,02	2,17	2,02	2,17	2,02	2,17	2,02	2,17	2,02	2,17	2,02	2,17	2,02	2,17
Total bredd m C	2,13	2,13	2,13	2,13	2,28	2,13	2,28	2,13	2,28	2,13	2,28	2,13	2,28	2,13	2,28	2,13	2,28
Total längd m D	5,54	6,04	6,04	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,54	7,54
Lasthöjd flak m	0,60	0,60	0,55	0,60	0,60	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60
Höjd kulhandske (lastad) m	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
HJUL OCH AXLAR																	
Axlar	2	2	3	2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3
Hjul / däckdimension	12" (195/60)	12" (195/60)	10" (195/55)	12" (195/60)	12" (195/60)	10" (195/55)	10" (195/55)	12" (195/60)	12" (195/60)	12" (195/60)	12" (195/60)	10" (195/55)	10" (195/55)	12" (195/60)	12" (195/60)	12" (195/60)	12" (195/60)
Reservhjul	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PRODUKTER																	
Artikelnummer	475-3442	475-4442	475-4452	475-5442	475-5443	475-5452	475-5453	475-5462	475-5463	475-6442	475-6443	475-6452	475-6453	475-6462	475-6463	475-7462	475-7463
PRIS																	
SEK ex MOMS	37 208:-	38 515:-	43 596:-	39 967:-	43 451:-	47 517:-	51 001:-	47 226:-	50 711:-	44 322:-	48 097:-	50 420:-	54 195:-	50 275:-	53 905:-	60 859:-	64 712:-

CARGO CONNECT


UTRUSTNING och TILLBEHÖR.



TILLBEHÖR	SEK ex MOMS				
FLAKLÄNGD m A	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
FLAKSKYDD					
Flakskydd i aluminium, sitter mellan stålbanorna och skyddar flakplyfan.	4614:-*	4614:-*	5275:-*	6102:-*	7078:-*
HYDRAULIK					
Hydraulisk tilt	—	7259:-	7259:-	7259:-	7259:-
Lastramp - tilt, 2,10m bredd	—	4469:-	4469:-	4469:-	4469:-
Lastramp - tilt, 2,25m bredd	—	—	4614:-	4614:-	4614:-
FRÄMRE OCH BAKRE LASTNING					
Lastramper 1,8m	3989:-	3989:-	3989:-	3989:-	3989:-
Lastramper 2,35m	4790:-	4790:-	4790:-	4790:-	4790:-
Stödben bak, enkelt nedfällbara	1196:-	1196:-	1196:-	1196:-	1196:-
Lastramp, full bredd, förhöjningssidor, 2,10m bredd	7834:-*	7834:-*	7834:-*	7834:-*	7834:-*
Lastramp, full bredd, förhöjningssidor, 2,25m bredd	—	—	8582:-*	8582:-*	8582:-*
Torsionsfjädrad bakre lastramp, istället för bakre hörnstolpar, möjliggör bredare lastning, för 2,1m och 2,25m bredd	2620:-*	2620:-*	2620:-*	2620:-*	2620:-*
Kit för lastning till dragfordon - Full bredd (2,1m) fjäderassisterad, fällbart stödhjul	26 068:-*	26 068:-*	26 068:-*	26 068:-*	26 068:-*
SIDOLÄMMAR OCH TILLBEHÖR					
Framstam, avtagbar	2067:-	2067:-	2067:-	2067:-	2067:-
Connect system sidolämningar, avtagbar framstam, fällbara sidolämningar och bakläm	7876:-	8373:-	9012:-	9508:-	9945:-
Connect system sidolämningar, avtagbar framstam, fällbara sidolämningar (när hel lastramp är installerad)	6862:-	7359:-	7998:-	8494:-	8931:-
Förhöjningssidor, 0,74m, inklusive bakre sektion	10 588:-	10 897:-	11 415:-	11 911:-	12 451:-
Förhöjningssidor, 0,74m, utan bakre sektion (när släpvagn är utrustad med hel lastramp)	9574:-	9883:-	10 401:-	10 897:-	11 437:-
Båge för lång last (passar ej när förhöjningssidor är installerade)	2892:-	2892:-	2892:-	2892:-	2892:-
Båge för lång last (anpassad för förhöjningssidor)	1141:-	1141:-	1141:-	1141:-	1141:-
VINSCH					
Manuell vinsch, inklusive löphjul	4117:-	4117:-	4117:-	4117:-	4117:-
Elektrisk vinsch, utan startbooster	9574:-	9574:-	9574:-	9574:-	9574:-
Elektrisk vinsch, inkl startbooster	12 716:-	12 716:-	12 716:-	12 716:-	12 716:-
TILLBEHÖR, BELYSNING					
Hjulstopp full bredd	2405:-	2405:-	2405:-	2405:-	2405:-
Förvaring i golv, lucka i flakplyfa	1867:-	1867:-	1867:-	1867:-	1867:-
LED belysning, komplett bakre belysning	2879:-*	2879:-*	2879:-*	2879:-*	2879:-*
Adapter 7 pol till 13 pol	154:-	154:-	154:-	154:-	154:-

CARGO TIPPER2

STANDARDUTRUSTNING.




STANDARD					
FLAKLÄNGD m A	2,70	3,10	3,60		
VIKTER					
Totalvikt kg	2700	2700	3500	3500	3500
Lastvikt kg	1970	1920	2570	2520	2480
Tjänstevikt kg	730	780	930	980	1020
MÅTT					
Invändig flakbredd m B	1,60	1,60	1,60	1,84	1,84
Total bredd m C	1,71	1,71	1,71	1,95	1,95
Total längd m D	4,12	4,52	4,52	5,02	5,02
Lasthöjd flak m	**0,71	**0,71	0,732	0,732	0,685
Kulhandske höjd (lastad, centrum av dragkula) m	**0,44	**0,44	0,368	0,368	0,415
HJUL OCH AXLAR					
Axlar	2	2	2	2	3
Hjul / däckdimension	13" (165 C)	13" (165 C)	12" (195/60)	12" (195/60)	12" (195/60)
Reservhjul	●	●	●	●	●
HYDRAULIK					
Antal hydraulcylindrar	1	1	1	1	1
12v elektrisk hydraulpump	●	●	●	●	●
PRODUKTER					
Artikelnummer	525-1111	525-2111	525-2121	525-3221	525-3222
PRIS					
SEK ex MOMS	41 321:-	45 639:-	50 261:-	55 455:-	59 352:-

**Vid uppgradering till 12" hjulstorlek blir flak och kulhandske 25mm lägre.

CARGO TIPPER2


UTRUSTNING och TILLBEHÖR.



TILLBEHÖR	SEK ex MOMS		
FLAKLÄNGD m A	2,70	3,10	3,60
UPPGRADERING HJUL			
Uppgradera från 165R13 C till 195/60R12 HD hjul - Endast på 2700kg totalvikt	2012:-	2012:-	–
FLAKBOTTEN			
Flakplyfa förstärkt med stål, monterat med extra starka aluminiumprofiler	●	●	●
LASTNING			
Punchade ramper för extra grepp 1,80m	3989:-	3989:-	3989:-
Punchade ramper för extra grepp 2,35m	4790:-	4790:-	4790:-
Stödben bak	1196:-	1196:-	1196:-
SIDOLÄMMAR			
Fällbara sidolämmar 0,3m inkl sidohängda baklämmar	●	●	●
TILLBEHÖR SIDOR			
Förhöjningssidor 0,74m, avtagbara, Nedre delen solid stål, övre delen hålad	9740:-	10 070:-	10 401:-
Båge för lång last (passar ej när förhöjningssidor är installerade)	2133:-	2133:-	2133:-
Båge för lång last (anpassad för förhöjningssidor)	1141:-	1141:-	1141:-
BELYSNING			
LED belysning, komplett bakre belysning	2879:-*	2879:-*	2879:-*
VINSCH			
Elektrisk vinsch, utan 12v startbooster	9574:-	9574:-	9574:-
Startbooster 12v för elektrisk vinsch	3142:-	3142:-	3142:-
LASTNING, AXLAR, HJUL OCH SÄKERHET			
Förankringshål, täckta (invändigt)	8 punkter	8 punkter	8 punkter
Spännband x4 - 4000 DaN proffs (heavy duty)	1490:-	1490:-	1490:-
Säkerhetspaket, hjulnyckel och digital däcktrycksmätare	656:-	656:-	656:-
TPMS - Däcktrycksövervakning med display i bil, extern givare (pris för 4 hjul; 6 hjul – 3060:-)	2362:-	2362:-	2362:-
Låsbar kulhandske	●	●	●
Datatag - Identifieringssystem	1160:-	1160:-	1160:-
Adapter 7 pol till 13 pol	154:-	154:-	154:-

CARGO SHIFTER


STANDARDUTRUSTNING.



STANDARD										
FLAKLÄNGD m A	2,50				3,10			3,70	4,00	
VIKTER										
Totalvikt kg	1300	1500	2600	2600	2600	2600	3000	3500	3500	
Lastvikt kg	850	1050	2030	2030	1970	1950	2350	2800	2700	
Tjänstevikt kg	450	450	570	570	630	650	650	700	800	
MÅTT										
Invändig flakbredd m B	1,30	1,30	1,30	1,60	1,60	1,85	1,60	1,85	1,85	
Total bredd m C	1,82	1,82	1,82	2,12	2,12	2,30	2,12	2,30	2,30	
Total längd m D	3,98	3,98	3,98	3,98	4,38	4,38	4,38	5,02	5,33	
Lasthöjd flak m	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	
Kulhandske höjd (lastad, centrum av dragkula) m	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	
HJUL OCH AXLAR										
Axlar	1	1	2	2	2	2	2	2	2	
Hjul / däckdimension	13" (165 6pr)	13" (195/50)	13" (165 6pr)	13" (165 6pr)	13" (165 6pr)	13" (165 6pr)	13" (195/50)	13" (195/50)	13" (195/50)	
Kapslade hjullager	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Reservhjul	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
PRODUKTER										
Artikelnummer	500-0000	500-0100	500-0200	500-0210	500-1200	500-1220	500-1400	500-2600	500-3600	
PRIS										
SEK ex MOMS	28 581:-	29 791:-	33 118:-	34 933:-	37 958:-	39 621:-	42 041:-	48 847:-	51 720:-	

CARGO SHIFTER


UTRUSTNING och TILLBEHÖR.



TILLBEHÖR	SEK ex MOMS			
FLAKLÄNGD m A	2,50	3,10	3,70	4,00
FLAKBOTTEN				
Flakplyfa halkskyddad	●	●	●	●
Aluminiumklädd flakplyfa	2793:-	4551:-	5605:-	7889:-
LASTNING				
Ramp i aluminium och stålnät, gasfjädrad	●	●	●	●
Stödbenskbalk lastramp	1225:-	1225:-	1225:-	1225:-
TILLBEHÖR SIDOR				
Nätgrindar 0,8m (avtagbara)	5605:-	6483:-	7010:-	10 348:-
Båge framtill för längre gods	1388:-	1388:-	1388:-	1388:-
VINSCH				
Manuell vinsch 2 växlad med broms	4283:-	4283:-	4283:-	4283:-
LASTNING, HJUL OCH SÄKERHET				
Förankringspunkter invändigt	6 punkter	6 punkter	6 punkter	8 punkter
Spännband x4 - 4000 DaN proffs (heavy duty)	1490:-	1490:-	1490:-	1490:-
Säkerhetspaket, hjulnyckel och digital däcktrycksmätare	656:-	656:-	656:-	656:-
TPMS - Däcktrycksövervakning med display i bil, extern givare	2362:-	2362:-	2362:-	2362:-
Läsbar kulhandske	●	●	●	●
Datatag - Identifieringssystem	1160:-	1160:-	1160:-	1160:-
Adapter 7 pol till 13 pol	154:-	154:-	154:-	154:-

CARGO ALL PLANT


STANDARDUTRUSTNING.



STANDARD												
FLAKLÄNGD m A	2,65				3,10				3,70			
VIKTER												
Totalvikt kg	1500	1500	2700	2700	2700	2700	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Lastvikt kg	1025	1003	2130	2100	2100	2070	2789	2740	2729	2751	2729	2689
Tjänstevikt kg	475	497	570	600	600	630	711	760	771	749	771	811
MÅTT												
Invändig flakbredd m B	1,30	1,60	1,30	1,60	1,30	1,60	1,60	1,85	1,60	1,85	1,60	1,85
Total bredd m C	1,82	2,12	1,82	2,12	1,82	2,12	2,12	2,37	2,12	2,37	2,12	2,37
Total längd m D	4,25	4,25	4,25	4,25	4,67	4,67	4,67	4,67	5,31	5,31	5,31	5,31
Lasthöjd flak m	0,38	0,38	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,41	0,41
Höjd kulhandske (lastad) m	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Lastvinkel	13°	13°	14°	14°	14°	14°	13°	13°	13°	13°	15°	15°
HJUL OCH AXLAR												
Axlar	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
Hjul / däckdimension	13" (195/50)	13" (195/50)	13" (165 6pr)	13" (165 6pr)	13" (165 6pr)	13" (165 6pr)	13" (195/50)	13" (195/50)	13" (195/50)	13" (195/50)	10" (195/55)	10" (195/55)
Kapslade hjullager	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Reservhjul	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PRODUKTER												
Artikelnummer	540-0010	540-0020	540-0110	540-0120	540-1110	540-1120	540-1310	540-1320	540-2310	540-2320	540-2330	540-2340
PRIS												
SEK ex MOMS	32 664:-	34 479:-	35 538:-	37 504:-	38 865:-	39 924:-	42 495:-	44 763:-	45 822:-	47 334:-	52 477:-	54 594:-

CARGO ALL PLANT

UTRUSTNING och TILLBEHÖR.




TILLBEHÖR	SEK ex MOMS		
FLAKLÄNGD m A	2,65	3,10	3,70
FLAKBOTTEN			
Förstärkt flakbotten	●	●	●
Aluminiumklädd flakplyfa	2442:-	4551:-	7889:-
Supergrepp körbanor, ovanpå flakplyfa, ger extra grepp (varje körbana 2,5m lång)	3456:-	3456:-	3456:-
LASTNING			
Flyttbara ramper x2, punchade för extra grepp	●	●	●
Hel lastramp (knife edge), gasfjädrad	1739:-	1739:-	1739:-
Ramp i aluminium och stål nät, gasfjädrad	3496:-	3496:-	3496:-
Stödbensbalk bak	●	●	●
TILLBEHÖR SIDOR			
Nätgrindar 0,8m (avtagbara)	5605:-	6483:-	7186:-
Båge framtill för längre gods	1388:-	1388:-	1388:-
SKOPHYLLA			
Hylla för skopa	1037:-	1037:-	1037:-
FÖRVARING			
Förvaringslåda för spännband, sida	2155:-	2155:-	2155:-
VINSCH			
Manuell vinsch med automatisk broms + centralt löphjul, (ej på modeller med 1,3m flakbredd)	4283:-	4283:-	4283:-
Elektrisk vinsch 4500lb, fjärrkontroll	6929:-	6929:-	6929:-
Startbooster till elektrisk vinsch	3472:-	3472:-	3472:-
LASTNING, HJUL OCH SÄKERHET			
Stopbalk	1037:-	1037:-	1037:-
Förankringspunkter invändigt	14 punkter	16 punkter	16 punkter
Spännband x4 - 4000 DaN proffs (heavy duty)	1490:-	1490:-	1490:-
Säkerhetspaket, hjulnyckel och digital däcktrycksmätare	656:-	656:-	656:-
TPMS - Däcktrycksövervakning med display i bil, extern givare (pris för 4 hjul; 6 hjul – 3060:-)	2362:-	2362:-	2362:-
Låsbar kulhandske	●	●	●
Datatag - Identifieringssystem	1160:-	1160:-	1160:-
Adapter 7 pol till 13 pol	154:-	154:-	154:-

CARGO ALL PLANT**TILTBED**

CARGO ALL PLANT TILTBED


STANDARDUTRUSTNING.



STANDARD							
FLAKLÄNGD m A	3,10				3,70		
VIKTER							
Totalvikt kg	2700	2700	3500	3500	2700	3500	3500
Lastvikt kg	2100	2070	2789	2740	1992	2751	2710
Tjänstevikt kg	600	630	711	760	708	749	790
MÅTT							
Invändig flakbredd m B	1,30	1,60	1,60	1,85	1,85	1,60	1,85
Total bredd m C	1,82	2,12	2,12	2,37	2,33	2,12	2,37
Total längd m D	4,81	4,76	4,80	4,80	5,43	5,43	5,43
Lasthöjd flak m	0,38	0,40	0,38	0,40	0,40	0,39	0,39
Kulhandske höjd (lastad, centrum av dragkula) m	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Lastvinkel	8°	8°	8°	8°	7°	7°	7°
HJUL OCH AXLAR							
Axlar	2	2	2	2	2	2	2
Hjul / däckdimension	13" (165 6pr)	13" (165 6pr)	13" (195/50)	13" (195/50)	13" (165 6pr)	13" (195/50)	13" (195/50)
Kapslade hjullager	●	●	●	●	●	●	●
Reservhjul	●	●	●	●	●	●	●
PRODUKTER							
Artikelnummer	541-1110	541-1120	541-1310	541-1320	541-2120	541-2310	541-2320
PRIS							
SEK ex MOMS	45 368:-	47 788:-	49 754:-	52 477:-	52 477:-	56 711:-	60 794:-

CARGO ALL PLANT TILTBED


UTRUSTNING och TILLBEHÖR.



TILLBEHÖR	SEK ex MOMS	
FLAKLÄNGD m A	3,10	3,70
FLAKBOTTEN		
Förstärkt flakbotten	●	●
Aluminiumklädd flakplyfa	4551:-	7889:-
Supergrepp körbanor, ovanpå flakplyfa, ger extra grepp (varje körbana 2,5m lång)	3456:-	3456:-
LASTNING		
Flyttbara ramper x2, punchade för extra grepp	●	●
Hel lastramp (knife edge), gasfjädrad	1388:-	1388:-
TILLBEHÖR SIDOR		
Nätgrindar 0,8m (avtagbara)	6483:-	7186:-
Båge framtill för längre gods	1388:-	1388:-
SKOPHYLLA		
Hylla för skopa	1037:-	1037:-
FÖRVARING		
Förvaringslåda för spännband, sida	2155:-	2155:-
VINSCH		
Manuell vinsch med automatisk broms + centralt löphjul, (ej på modeller med 1,3m flakbredd)	4283:-	4283:-
Elektrisk vinsch 4500lb, fjärrkontroll	6929:-	6929:-
Startbooster till elektrisk vinsch	3472:-	3472:-
LASTNING, HJUL OCH SÄKERHET		
Stopbalk	1037:-	1037:-
Förankringspunkter invändigt	16 punkter	16 punkter
Spännband x4 - 4000 DaN proffs (heavy duty)	1490:-	1490:-
Säkerhetspaket, hjulnyckel och digital däcktrycksmätare	656:-	656:-
TPMS - Däcktrycksövervakning med display i bil, extern givare	2362:-	2362:-
Låsbar kulhandske	●	●
Datatag - Identifieringssystem	1160:-	1160:-

CARGO DIGGER PLANT2

STANDARDUTRUSTNING.



STANDARD		
FLAKLÄNGD m A	2,80	3,20
VIKTER		
Totalvikt kg	2700	3500
Lastvikt kg	2195	2818
Tjänstevikt kg	505	682
MÅTT		
Invändig flakbredd m B	1,30	1,70
Total bredd m C	1,79	2,32
Total längd m D	4,65	5,12
Lasthöjd flak m	0,38	0,40
Kulhandske höjd (lastad, centrum av dragkula) m	0,40	0,40
Lastvinkel	13°	14°
HJUL OCH AXLAR		
Axlar	2	2
Hjul / däckdimension	13" (165 6pr)	12" (195/60)
Kapslade hjullager	●	●
Reservhjul sidomonterat	1171:-	1171:-
PRODUKTER		
Artikelnummer	543-0110	543-1320
PRIS		
SEK ex MOMS	29 035:-	37 655:-

CARGO DIGGER PLANT2

UTRUSTNING och TILLBEHÖR.

TILLBEHÖR	SEK ex MOMS	
FLAKLÄNGD m A	2,80	3,20
LASTNING		
Flyttbara ramper x2, punchade för extra grepp	3085:-	3085:-
Hel lastramp (knife edge), gasfjädrad	4635:-	4635:-
Förstärkt mittendel på hel lastramp (knife edge)	2008:-	2008:-
BELYSNING		
Uppgradering till LED bakljus	1897:-	1897:-
Motstånd för bilar med ljusövervakning när LED ljus är monterat på släpvagn	1968:-*	1968:-*
LASTNING, HJUL OCH SÄKERHET		
Skopkorg för att säkert förankra skopor	5410:-	5410:-
Stopbalk	915:-	915:-
Digadoc System, Patenterad docka för larvband - Hög säkerhet och användarvänlighet	22 303:-	22 303:-
Tracstrap system x 2, 10000DaN spännband, Spänner över larvband i längdriktning, Mycket säker och enkel användning (TÜV Nord test report 8114838799)	5050:-	5050:-
Låsning för sticka på grävmaskin.	3603:-	3603:-
Förankringspunkter invändigt	Flertal i flakbotten	
Låsbar kulhandske	●	●
Spännband x4 - 4000 DaN proffs (heavy duty)	1490:-	1490:-
Indikator på hjulbultar + låsning	1070:-	1070:-
Stötdämpare hjulaxel	2320:-	2320:-
Datatag - Identifieringssystem	1160:-	1160:-
Låsbom hjul	2166:-	2166:-
TPMS - Däcktrycksövervakning med display i bil, extern givare	2362:-	2362:-
Adapter 7 pol till 13 pol	154:-	154:-

CARGO TRAILERS ARE A TRUE
REFLECTION OF THE WAY YOU WORK.
NOTHING IS LEFT TO CHANCE,
EVERYTHING IS CONSIDERED.





BRIAN JAMES TRAILERS

» Connected to you

Priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Bilderna i prislistan kan innehålla extra utrustning.

© BRIAN JAMES TRAILERS.
Printed in the UK.

Edition 2018Q1-CGSE-PL01

Brian James Trailers
Tippvägen 2
28141 Hässleholm
Tel: 0708-702718
Epost: info@brianjames.se

För mer information ring eller besök vår hemsida.

www.brianjames.se